Головне про педикульоз!!!

Pediculus capitis, інакше головна воша, передається контактно-побутовим шляхом через спільне використання гребінців, носіння чужих головних уборів; головні воші від хворого на педикульоз до здорової людини можуть передаватися при використанні одного ліжка та подушок. Діти потрапляють у групу ризику, тому що часто порушують правила індивідуальної гігієни або ж не достатньо знають про них.

Одна головна воша за своє життя здатна відкласти більше сотні яйіц-гнид. Самка приклеює гниди до основи волосини хітиновим речовиною; через сірувато-білого забарвлення у людей з темним волоссям гниди більш помітні. Педикульоз найбільш часто вражає волосяну частину голови, рідше брови, вуса, бороду.

Молоді воші, які з'являються через 5-6 днів, вже до третього тижня свого життя готові до розмноження. Головні воші є кровососущими, але людську кров вони використовують для того, щоб відтворити потомство. Їхні укуси досить болючі, а ферменти слини, що потрапляють в ранку при укусі, викликають свербіж. Хворі розчісують уражені педикульозом ділянки, це приводить до вторинних інфекцій, тому що місце укусів є вхідними воротами гноєродної мікрофлори, що може викликати пієлодермію та інші шкірні захворювання.

Педикульоз при відсутності лікування приймає запущені форми – голова пацієнта покрита гнійними корочками регіонарні лімфовузли збільшуються. При огляді виявляється велика кількість гнид і дорослих вошей.

Сучасні методи лікування та діагностики педикульозу

Раніше використовувалася тривала терапія, при якій був неодноразовий контакт з подразнюючим шкіру речовинами, такими як гас і бензилбензоат. Але така терапія не діє на гнид, а тому лікування педикульозу доводилося повторювати, або збривати волосся.

Сучасні методи лікування засновані на застосуванні препаратів, які містять в якості активної речовини малатион, перметрин і фенотрін. Ці препарати відпускаються в аптеках без рецепта і в нашій країні випускаються під торговими назвами педілін, пара-люкс, спрей-люкс, ніттефор та інші.

Різноманітність форм випуску і простота в застосуванні дозволяє швидко усунути педикульоз, препарати випускаються у вигляді емульсій, спреїв і аерозолів. Дія препаратів заснована на ураженні нейронів паразита, внаслідок чого і відбувається загибель вошей і гнид. Вони не мають запаху і не бруднять одяг, що дає хворим на педикульоз відчуття психологічного комфорту під час лікування.

Зазвичай достатньо одноразового застосування, але для більшої впевненості в лікуванні (у першу чергу це необхідно пацієнтові) доцільніше дворазове застосування препарату. Обсяг флакона і безпека активної речовини дозволяє провести обробку осіб, контактних з хворим на педикульоз, для членів сім'ї профілактична терапія є обов'язковою. Одночасно з лікуванням проводять і обробку речей. Речі або підлягають знищенню, або їх перуть з використанням вищеперелічених препаратів, Кип'ятять, і кілька разів пропрасовують з обох сторін. У стаціонарних умовах речі обробляють антисептиком або автоклавують.

Лікування педикульозу у маленьких дітей краще проводити без використання препаратів, хороший ефект дає просте вибиривання з волосся гнид .

Профілактика педикульозу

Воша не може літати або стрибати, а тільки повзати. Переважно діти, заражаються тоді, коли вони притуляються один до одного головами. Крім того, передача педікульозу відбувається через головні убори , подушки, ковдри, гребінці, щітки для волосся або м`які іграшки. Коли діти міняються шапками або куртками чи просто вішають їх поруч в дитячому садку чи школі, воші легко переходять від одного господаря до іншого.

Якщо ви вирішили підстригти малюка у перукарні, не поспішайте садовити його у крісло; спочатку придивіться, чи обробляють тут інструменти для стрижки волосся після того, як зробили зачіску попередньому відвідувачу. У громадських місцях, транспорті та просто на вулиці намагайтеся триматися подалі від неохайних людей. Якщо ви придбали річ, яка вже була у використанні, перед тим як її надягти, продезинфікуйте, а потім ще й ретельно виперіть.